

Impressoras Monocromáticas Série B400

OKI[®]



B410D/DN
B430DN



OKI

Sustentabilidade
Ambiental





CONTROLE SEUS CUSTOS DE IMPRESSÃO COM A SÉRIE B400

Equipamentos rápidos, compactos e econômicos, com soluções e softwares de gerenciamento e contabilização de impressões.

• Destaques:

- Fácil de usar – Painel do operador com display de LCD que exibe o status do equipamento e também as mensagens sobre suprimentos e manutenção;
- Impressão Duplex automática padrão;
- Design compacto – ideal para as empresas que valorizam cada espaço;
- Impressões nítidas e precisas.
- Impressão em papel comum, envelopes, etiquetas e transpa-rências;
- Conexão Paralela e USB 2.0 de alta velocidade

As impressoras monocromáticas digitais série B400 da OKI Printing Solutions proporcionam excelentes resultados, uma verdadeira combinação de agilidade e eficiência com design compacto.

Minimize o impacto ambiental com economia de recursos

Opte por uma marca que realmente se preocupa com o Meio Ambiente, com processo de produção certificado e de acordo com os mais rígidos padrões ambientais, tais como ENERGY STAR e ISO14001.

Proteja o meio ambiente - corte o consumo de papel pela metade e economize energia com a impressão frente e verso automática, já que todos os modelos da Série B400 possuem o recurso de impressão em frente e verso automático (duplex). Pensando em uma solução completa para sua empresa, os modelos OKI B410D, B410DN e B430DN possuem

uma bandeja padrão para 250 folhas e uma segunda bandeja opcional para 530 folhas, aumentando a produtividade e diminuindo a intervenção dos usuários.

Todas possuem emulação PCL® 5e, e PCL6 – Além disso, o modelo B430dn também possui como padrão a emulação PostScript® 3™.

Equipadas com um servidor de rede OkiLAN®, os modelos B410dn e B430dn são equipamentos perfeitos para o seu escritório, o preço acessível é convertido em um custo muito menor para o usuário, além de oferecer também conectividades Paralela e USB 2.0, uma solução completa por um preço competitivo.

Os modelos B410dn e B430dn possuem ferramentas de monitoração e contabilização de impressões gratuitas.

Trata-se do PrintSuper Vision e do Job Accounting, soluções criadas para empresas que necessitam de controle sobre o que é impresso, quando é impresso e por quem é impresso.

Saiba exatamente o quanto é gasto no seu ambiente de impressão. Enquanto normalmente o mercado vende este tipo de solução,, a OKI Printing Solutions fornece estes softwares como parte integrante do produto, permitindo assim gestão e controle dos documentos impressos.

Série B400 - Destaques:



Painel do Modelo B430DN



Painel dos Modelos B410D e B410DN

Capacidade de Toner
Cartucho de toner para 3.500 páginas - B410D/B410DN/B430DN
Cartucho de toner para 7.000 e 12.000 páginas - B430DN

Velocidade de impressão de até 30 ppm¹

Visor de LCD

Bandeja Multifuncional:
B410D/B410DN: 1 Folha
B430DN: 50 Folhas

B410d/dn e B430dn – Bandeja
padrão para até 250 folhas

Bandeja Opcional para
530 Folhas

Percurso direto do papel para mídias de
maior gramatura

Resolução: B430dn – 1200 x 1200 dpi,
B430DN: 1200x1200 dpi

Duplex Automático padrão em todos os
modelos

Memória Padrão
B410D/B410DN: 32 MB
B430DN: 64 MB,
Memória Expansível:
B410D/B410DN: 288 MB
B430DN: 320 MB

Ciclo Mensal de Trabalho Máximo:
B410D/B410DN: 50.000 páginas mês
B430DN: 70.000 páginas mês



¹ Resultados de desempenho publicados com base em testes laboratoriais. Os resultados individuais podem variar.

Características B410D

- Resolução de impressão 2400x600 dpi
- Duplex Padrão
- Memória 32MB
- Memória Expansível a 288MB
- Bandeja padrão para até 250 folhas
- Bandeja Manual para 1 folha
- Emulação PCL5e, PCL 6
- Conectividade Paralela e USB
- Toner para 3.500
- Ciclo mensal máximo de 50.000 páginas

Características B410DN

- Resolução de impressão 2400x600 dpi
- Duplex Padrão
- Memória Padrão 32MB
- Memória Expansível a 288MB
- Bandeja padrão para até 250 folhas
- Bandeja Manual para 1 folha
- Emulação PCL5e, PCL 6
- Conectividade Paralela, USB, Ethernet 10/100 Base-TX interno
- Toner para 3.500
- Ciclo mensal máximo de 50.000 páginas

Características B430DN

- Resolução de impressão 1200x1200 dpi
- Duplex Padrão
- Memória Padrão 64MB
- Memória Expansível a 320MB
- Bandeja padrão para até 250 folhas
- Bandeja Manual para 50 folhas
- Emulação PCL5e, PCL6, Post Script3
- Conectividade Paralela, USB, Ethernet 10/100 Base-TX interno
- Cartuchos de toner para 3.500 / 7.000 / 12.000 páginas
- Ciclo mensal máximo de 70.000 páginas

Série B400

Especificações		B410D	B410DN	B430DN
Velocidade de impressão		Até 30 ppm ¹		
Processador		297 Mhz		
Tempo de Impressão para a primeira página		Apenas 5,5 segundos ¹		
Resolução		2400 x 600 dpi	1200 x 1200	
Ciclo de trabalho máximo		50.000 páginas/mês	70.000 páginas / mês	
Emulações		PCL5e, PCL6, Epson® FX, IBM® ProPrinter®	PCL5e, PCL6, PostScript® 3™, Epson® FX, IBM® ProPrinter®	
Compatibilidade com sistemas operacionais ²		Windows 7 x64 Edition, Windows 7, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Vista x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows XP x64 Edition, Windows XP, Windows 2000, Mac OS x.6, Mac OS x.5, Mac OS x.4, Mac OS x.3, Linux kernel 2.4, Linux Kernel 2.6		
Conectividade	Interfaces	USB v2.0 e paralela	USB v2.0, paralela, Rede Ethernet 10/100 TX	
Memória	Ram Padrão	32MB	64MB	
Memória	Ram Máximo	288MB	320MB	
Duplex Automático		Padrão		
Papel	Bandeja Padrão	250 folhas	250 folhas	
	Bandeja Manual	1 folha	50 folhas	
Capacidade Máxima de Papel		781 folhas	830 folhas	
Tipos de Papel		Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5; C5, C6, DL, com 9, com 10 e envelopes Monarch		
Gramatura de Papel	Bandeja Padrão	60 – 120 g/m ²		
	Bandeja Opcional	60 – 120 g/m ²		
	Bandeja Manual	60 – 163 g/m ²		
Saída de Papel Padrão		150 folhas face para baixo		
Saída de Papel Alternativa		50 folhas face para cima		
Fontes Escaláveis		87 fontes PCL	87 fontes PCL 136 fontes PostScript	
Fontes de Bitmap PCL		Impressora de Linha OCR-A/B		
Códigos de Barra		UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 2 de 5 intercalado, Código 39, Código 128, EAN/UCC 128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET		
Tamanho (LXPA)		369 mm x 395 mm x 268 mm		
Peso		10,8 kg		
Consumo de Energia		Normal 450W; Pico 800W; Ociosa 75W		
Nível de Ruído		Operação: 53 dB(A) Em modo de repouso: 30 dB(A)		
Tensão de Entrada		110-127 ±10%		
Frequência		50/60 Hz ±2Hz		
Variação Ambiental		Operação: 10 - 32°C, 20% - 80% UR, Armazenagem: 10-43°C, 10% - 90% UR		
Soluções de Software		N/D	Print Supervision, Job Accounting	

Informações para pedido	
Descrição	Part Number
B410D	62431101
B410DN	91655103
B430DN	91655203
Acessórios	
Bandeja para 530 folhas	43990706
Memória DIMM de 32MB	70057301
Memória DIMM de 256MB	70057401
Suprimentos para B410D / B410DN³	
Cartucho de Toner (3.500 páginas)	43979101
Cartucho de Toner (7.000 páginas)	43979201
Cilindro de Imagem (25.000 páginas) ⁴	43979001
Suprimentos para B430DN³	
Cartucho de Toner (3.500 páginas)	43979101
Cartucho de Toner (7.000 páginas)	43979201
Cartucho de Toner (12.000 páginas)	43979215
Cilindro de Imagem (25.000 páginas) ⁴	43979001
Serviços⁵	
Extensão de Garantia Balcão para 12 meses adicionais	SV10000044
Extensão de Garantia Balcão para 24 meses adicionais	SV10000045
UPGRADE ON SITE	
Alteração da modalidade de atendimento de "Balcão" para "On-site" sem extensão no prazo original de garantia da impressora. Válido para lista de localidades 50 Km ⁶	SV10000041
UPGRADE ON SITE 12 MESES	
Alteração da modalidade de atendimento de "Balcão" para "On-site" com extensão de 12 meses adicionais no prazo original de garantia da impressora. Válido para lista de localidades 50 Km	SV10000042
UPGRADE ON SITE 24 MESES B4XXX/B4XX	
Alteração da modalidade de atendimento de "Balcão" para "On-site" com extensão de 24 meses adicionais no prazo original de garantia da impressora. Válido para lista de localidades 50 Km	SV10000043

¹ Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

² Memórias DIMMs vendidas separadamente.

³ Vida útil estimada, com base em ISO 19752. Todos os modelos com cartuchos de toner "iniciais" de 1.500 páginas.

⁴ Vida útil estimada, impressão contínua (pode variar dependendo do número de páginas impressas por tarefa).

⁵ Para novos drivers e atualização de compatibilidade com sistemas operacionais, entre no site www.okiprintingsolutions.com

⁶ Para mais informações sobre produtos e serviços Oki Printing Solutions - inclusive as extensões de garantia - entre em contato conosco pelo telefone 11 3444-6747 (Capital e grande SP) e 0800 11 55 77 (outros estados) ou visite nosso site www.okiprintingsolutions.com



Oki Data Americas, Inc.

USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
2735 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontario L4W 4M8
Tel: 905.238.4250
Fax: 905.238.4421

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8° Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C - 4º andar
04726-170 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

www.oki.com.br

OKI®