

Série B930

OKI
PRINTING SOLUTIONS



**Velocidade e confiabilidade
insuperáveis.**

**B930n
B930dn**



Série B930: a melhor solução para grandes grupos de trabalho que exigem impressão com mais qualidade e menor preço.

Destaques:

- Dimensões e custos reduzidos que cabem em qualquer ambiente e orçamento
- Vem pronta para conexão em rede (B930n) e pronta para conexão em rede com impressão frente-verso (B930dn)
- Velocidade de impressão de 50 ppm, aumentando a produtividade¹
- Tempo de impressão da primeira página de até 7 segundos¹
- Resolução de 1200 x 1200 dpi
- Excelentes opções de acabamento, inclusive para empilhamento e grampeamento/encadernação por perfurador²
- Aceita vários tipos de papel, inclusive folhas tamanho tablôide.
- Conectividade Ethernet 1000 Base-T
- Configurações personalizáveis para atender a todas as demandas, com disco rígido de 40GB, expansão de memória e opções de *compact flash*
- Capacidade normal de 1.100 folhas, expansível para 5.100 folhas com opcionais
- Garantia de 1 ano no local



¹ Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

² Exige a compra de outras opções (veja detalhes no verso).

³ Padrão na B930dn; opcional na B930n.

Se você opta pela impressão em preto-e-branco, quer velocidade, economia e qualidade. Você encontrará estes recursos na série B930 da OKI Printing Solutions. Ela vem com recursos de desempenho como flexibilidade de tipos de papel, recursos expansíveis e excelente desempenho para altos volumes.

A Série B930 da OKI Printing Solutions reúne tudo isso para os usuários mais exigentes. É uma impressora de rede ideal para os ambientes profissionais de maior produtividade. Com velocidade de impressão de 50 ppm¹, recursos avançados de desempenho e excepcionais opções de acabamento, a Série B930 é a solução perfeita.

Excepcionais velocidade e qualidade de impressão –

Correspondências, propostas, planilhas e gráficos complexos são impressos de maneira rápida, com uma resolução altamente nítida de 1200 x 1200 dpi em uma ampla variedade de papéis de uso profissional, inclusive tablôide (432 x 279 cm).

Aceitando vários tipos de papéis, a Série B930 tem capacidade para 5.100 folhas e proporciona a flexibilidade de praticamente qualquer combinação de tipos de mídia de que você precisa em um documento: papel timbrado, planilhas, envelopes, e cartão. Tudo o que é necessário para fazer o trabalho.

Além disso, suas excelentes opções de acabamento — perfuração de 2 ou 3 furos, empilhamento e grampeamento — facilitam a conclusão dos seus trabalhos na própria empresa, dispensando fornecedores externos.



Bandeja opcional para 2.000 folhas carta/A4



Aumente a eficiência com uma conectividade de rede de alta velocidade e confiabilidade – Originalmente prontas para conexão em rede, ambas as impressoras da Série B930 têm conectividade opcional Ethernet 1GB 1000 Base-TX, proporcionando altíssimas velocidades de transferência de dados. Quanto à resistência, as impressoras da Série B930 apresentam um ciclo mensal de serviço de 300 mil páginas.

A linha B930 também foi projetada com funções totalmente integradas que aumentam a produtividade do seu grupo. Por exemplo, a impressão frente-e-verso (padrão na B930dn e opcional na B930n) permite que você imprima em ambos os lados de uma folha, economizando não apenas tempo, mas também custos e recursos naturais. As opções de acabamento substituem as operações manuais e reduzem ainda mais o tempo necessário para gerar documentos finalizados².

Mesmo para grupos de trabalho menores, a economia aparece rapidamente — e isso se reflete nos seus resultados financeiros.

Com o apoio de serviço e suporte líderes de mercado, as impressoras da Série B930 vêm com garantia de 1 ano no local. E ainda conta com suporte técnico de segunda a sábado das 8:00 às 20:00 hs, ligue grátis para (11) 3444 6747 (Grande São Paulo) ou 0800 115577 (demais localidades).

Qualidade, velocidade, eficiência e suporte: a Série B930 da OKI Printing Solutions é a resposta certa para as suas necessidades de impressão em rede de alta produtividade.

Série B930

Especificações

Velocidade

- **Velocidade de impressão:** até 50 páginas por minuto¹
- **Tempo até a impressão da primeira página:** até 7 segundos¹
- **Resolução de impressão:** 1200 x 1200 dpi
- **CPU:** 600 MHz
- **Ciclo de trabalho:** 300 mil páginas por mês

Compatibilidade

- **Sistemas operacionais:** Windows® Vista® Home e Premium/Vista Server, XP Home e Professional/XP Server, Server 2003, ME, 2000, 98, NT® 4.0; Mac® OS 10.2 e mais recentes
- **Emulações:** PCL® 5e, PCL® 6; PostScript® 3™; Epson® FX; PDF v1.3

Soluções de produtividade

- **Gerenciamento da impressora pela Web:** PrintSuperVision

Soluções de contabilização de custos

- **Software Job Accounting:** acompanhe as páginas impressas por usuários ou departamentos

Memória

- **Padrão:** 256 MB
- **Máxima:** 768 MB²

Conectividade

- **Padrão:** servidor interno de impressão Ethernet 10/100 Base-TX; USB 2.0; e paralela
- **Opcional:** placa de rede 1 GB 1000 Base-TX
- **Protocolos de rede:** IP (TCP/UDP), EtherTalk/Bonjour, DHCP, SNMP v2, WINS, POP3, Port 9100, LPR/lpd

Capacidade de papel

- **Alimentação de papel padrão:** 1.100 folhas (2 bandejas para 500 folhas Carta/A4 e alimentador multiuso para 100 folhas)
- **Capacidade máxima de papel:** 5.100 folhas (com módulos opcionais de 3ª/4ª bandeja para 2.000-folhas e alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas)
- **Impressão frente-verso:** Padrão na B930dn; opcional na B930n
- **Tipos de papel:** – Carta, Ofício, A3/Tablóide, Executivo, Folio, Statement, fichário, C5, DL e Tamanhos Especiais; Envelopes C5/DL, Com 10 e Monarch
- **Tamanhos de papel:** 5,8cm x 8,3cm min. a 11" x 17" (Os alimentadores de alta capacidade aceitam 3" x 5")
- **Saída de papel padrão:** 500 folhas, frente para baixo
- **Saída de papel alternativa:** 3,500 folhas, frente para cima
- **Gramatura do papel:** 60-199 g/m²

Fontes residentes

- **Escaláveis:** 112 PCL, 136 PostScript
- **Bitmap:** 47 PCL

Dados ambientais

- **Dimensões (LxPxA):** (50,8 cm x 63,5 cm x 53,3 cm)
- **Peso:** 32,1 kg

Garantia

- **Impressora:** 1 ano de garantia limitada no local

¹ Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.

² Memória adicional vendida separadamente.

³ Rendimento declarado de acordo com a norma ISO/IEC 19752.

⁴ Vida útil estimada, impressão contínua (pode variar de acordo com o número de páginas por trabalho).

⁵ Não pode ser usado com a bandeja opcional para 1.000 folhas Tablóide/A3.

⁶ Não pode ser usado com a bandeja opcional para 2.000 folhas Carta/A4.

⁷ Exige a bandeja opcional para 2.000 folhas Carta/ ou para 2.000 folhas Tablóide/A3.

⁸ Exige a unidade frente-verso se for usada na B930n.



B930dn com a bandeja opcional para 1.000 folhas tablóide/A3, alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas, e empilhador/acabador

Informações para Compra

Descrição	Nº de Peça	
Impressora Monocromática Digital B930n (120V)	62429901	
Impressora Monocromática Digital B930dn (120V)	62429904	
Suprimentos		
Cartucho de toner	33,000 pg. ³	52117101
Cilindro de imagem	60,000 pg. ⁴	56120801
Kit de manutenção (120V) (fusor e cilindros de alimentação)	300,000 pg.	58283701
Cartucho de reposição de grampos (15.000 un.)	57102101	
Opções		
Unidade frente-verso (B930n)	70053701	
Expansão de memória SIMM de 128 MB ²	55953901	
Kit compact flash	70051802	
Kit de rede de 1 GB I/F	70052501	
Disco rígido de 40 GB	70048703	
Bandeja combinada carta/A4 para 2.000 Folhas ⁵	70054001	
Bandeja tablóide/A3 para 1.000 folhas ⁶	70053901	
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas ⁷	70053801	
Empilhador para 3.500 folhas ^{7, 8}	70053501	
Acabamento por perfuração 2-3 furos/grampos ^{7, 8}	70053601	

Lembre-se: o seu produto foi desenhado e projetado para operar somente com os suprimentos originais OKI Printing Solutions. O uso de suprimentos não-originais poderá resultar no comprometimento da performance do equipamento, possível redução da durabilidade de suprimentos e peças, entre outros danos não cobertos pela garantia.



USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel.: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
2735 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontário L4W 4M8
Tel.: 905.238.4250
Fax: 905.238.4421

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel.: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Okidata de Mexico, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º piso
Col. Nueva Ansures C.P. 11590
Mexico, D.F.
Tel.: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Okidata do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C - 4º andar
04726-170 - São Paulo - SP
Brasil

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2007 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OKILAN Reg. T.M., OKI Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M. e design Reg. T.M., OKI Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., OKI Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, PowerPoint, Windows, Windows NT Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

V1 - 2008 - BR

Central de Atendimento OKI Printing Solutions
Suporte Técnico
(11) 3444 6747 (Grande São Paulo)
0800 115577 (demais localidades)

www.okiprintingsolutions.com

OKI
PRINTING SOLUTIONS