

# RICOH

Multifuncionais compactos e econômicos



Aficio™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR

# Poupe espaço, energia e custos

As Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR são soluções produtivas e fáceis de utilizar – exatamente o que o seu escritório precisa. Estes compactos multifuncionais em cores copiam, imprimem, digitalizam e enviam faxes de forma eficiente e a alta velocidade, com impressão em duplex automática padrão. Os MP C300SR/MP C400SR até grampeiam os seus documentos automaticamente. Para maior conveniência para os usuários, o grande painel de toque colorido pode ser inclinado, para melhorar a leitura. Estes equipamentos integram-se perfeitamente a uma rede já existente e oferecem baixo Custo Total de Propriedade graças à tecnologia de Início Rápido e ao baixo consumo de energia.




- Imprima a partir de uma memória USB ou de um Cartão SD.
- Produtividade excelente: 30/40 páginas por minuto em formato A4.
- Altamente personalizável via App2Me e miniaplicativos (Widgets) Ricoh.
- Fácil de operar.
- Custo Total de Propriedade (TCO) reduzido.

## Soluções eficazes




### AUMENTE O SEU RITMO

50 e 60 segundos. É este o tempo que as Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR precisam para ficar prontas. Documentos em cores ou em preto e branco são impressos à mesma velocidade de 30 (MP C300/MP C300SR) e 40 (MP C400/MP C400SR) páginas por minuto em formato A4. E com uma capacidade máxima de papel de 2.300 folhas, você pode executar longos trabalhos sem interrupção.



### MELHORE O SEU FLUXO DE TRABALHO

Distribua documentos rapidamente através das funções de Digitalizar-para-email, FTP, SMB, URL ou NCP. Você não precisa sequer ligar o computador: imprima diretamente a partir de uma memória USB ou de um Cartão SD. Envie Fax, E-mail, Digitalize-para-Pasta e USB – tudo num só passo.



### PERSONALIZE

As Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR são fornecidos já com a plataforma de software App2Me da Ricoh préinstalada. Esta plataforma inovadora executa miniaplicativos (Widgets), que permitem aos colaboradores que circulam por diferentes escritórios no seu trabalho personalizarem desta forma o modo como utilizam o MFP. Estes miniaplicativos são automaticamente detectados por qualquer MFP configurado com App2Me quando instalados num laptop ou smartphone compatível que seja conectado ao equipamento. São apresentados diretamente na tela do MFP, proporcionando acesso rápido aos mais recentes aplicativos e ferramentas.



### REDUZA SEUS CUSTOS

Graças ao seu baixo Custo Total de Propriedade, as Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR economizam seu dinheiro. A tecnologia de Início Rápido (Quick Start-up) os permite tirar o máximo proveito do modo economia de energia. Como resultado, seu consumo de energia é consideravelmente baixo. As suas despesas com papel são reduzidas com a unidade de duplex automático padrão.



## OPERAÇÃO FÁCIL

As Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR foram concebidos tendo em mente o que é prático para os usuários. As bandejas leves mas resistentes abrem e fecham suavemente. O painel de operação pode ser inclinado de modo a facilitar a sua leitura. O grande painel de toque colorido tem uma interface gráfica fácil de utilizar. Alterar definições detalhadas de cada trabalho, como o número de cópias em preto e branco ou em cores, duplex ou simplex, é rápido e fácil também a partir do seu computador.

## FLUXOS DE TRABALHO SEGUROS

Assuma o controle: solicite autenticação, bloqueie as impressões ou retenha-as até que seja digitada uma senha. Proteja os dados de cópia: aplique máscaras ao texto ou proíba a utilização de determinadas funções com a Unidade de Segurança de Dados da Cópia. Acompanhe de perto a utilização das cores definindo e gerindo a produção de documentos por parte de indivíduos e grupos com a atribuição de cotas.



## RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Na Ricoh, nós o ajudamos a reduzir o impacto ambiental do seu escritório, e baixar o seu custo. As Aficio™MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR possuem funcionalidades ecológicas e econômicas como impressão e cópia em duplex, modo economia de energia avançado, maior rendimento do toner e baixo TEC (Consumo Típico de Energia). Além disso, todos os equipamentos Ricoh cumprem os requisitos Energy Star. Isto significa que é produzido menos CO<sub>2</sub> para disponibilizar a energia necessária para fazer funcionar os equipamentos Ricoh.

# Aficio™ MP C300/MP C300SR/MP C400/MP C400SR

## COPIADORA

Processo de cópia:	Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente e 4 cilindros
Velocidade de cópia:	PB ou Cores: 30/30/40/40 cópias por minuto (A4)
Multicópia:	Até 999
Tempo de aquecimento:	50/50/60/60 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cores: Inferior a 15 segundos Preto e Branco: Inferior a 10 segundos
Zoom:	25 a 400% (em incrementos de 1%)
Memória:	Máxima: 1,5 GB + disco rígido de 160 GB
Capacidade de entrada de papel:	Padrão: 1 bandeja de papel para 550 folhas Bandeja de alimentação manual para 100 folhas Máxima: 2.300 folhas
Capacidade do ARDF:	50 folhas
Capacidade de saída de papel:	Padrão: 500/250/500/250 folhas Máxima: 650/300/650/300 folhas
Tamanho do papel:	Bandejas de papel padrão: A4 Bandeja de papel opcional: Ofício Alimentação manual: 216 x 1260 mm
Gramatura do papel:	Bandejas de papel: 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Alimentação manual: 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Bandeja duplex: 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Padrão
Impressão em duplex:	550 x 570 x 710 mm (incluindo ARDF)
Dimensões (L x P x A):	Inferior a 80/85/80/85 kg
Peso:	120-127V/60Hz/15 Amps
Fonte de alimentação:	Máximo: menos de 1,65 kW (Equipamento completo)
Consumo de energia:	

## IMPRESSORA

CPU:	Celeron M (1 GHz)
Velocidade de impressão:	PB ou Cores: 30/30/40/40 páginas por minuto em formato A4
Linguagem da impressora:	PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Resolução de impressão:	600 x 600 dpi (1, 2, 4 bits) 1200 x 1200 dpi (1 bit)
Memória:	1 GB + disco rígido de 160 GB
Interface:	Padrão: USB 2.0 (Type A & B), Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcional: Ethernet 1000 base-T Gigabit, Rede Local sem Fio (IEEE802.11 a/g)
Protocolo de rede:	TCP/IP (v4, v6), Bonjour
Ambientes suportados:	PCL5c, PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/7/ Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/ XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x XPS: Windows® Vista/7/Server 2008/Server 2008R2

## SCANNER

Velocidade de digitalização:	PB ou Cores: 30 imagens p/minuto (a 200 dpi via ARDF) Padrão: 100 a 600 dpi Predefinição: 200 dpi
Resolução:	Vidro de Exposição: 216 x 297mm (Duplex) ARDF: Até Ofício (Duplex) 216 x 1260mm (Simplex) TIF, JPEG, PDF
Tamanhos do original:	de rede, TWAIN
Formatos de saída:	Autenticação SMTP, autenticação POP antes de SMTP
Drivers incluídos:	Máximo de 500 por trabalho
Digitalizar-para-Email:	Máximo de 2.000
Endereços de destino:	Via LDAP ou localmente no HD
Endereços de destino guardados:	SMB, FTP, NCP
Livro de endereços:	Máximo de 100 pastas por trabalho
Digitalizar-para-Pasta:	
Destino:	

## SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, App2me

## FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T, G3
Velocidade do modem:	Máxima: 33,6 Kbps
Resolução:	Máxima: 400 x 400 dpi
Método de compactação:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de leitura:	0,8 segundos (200 x 100 dpi A4 SEF)
Backup de memória:	Sim

## OUTROS OPCIONAIS

1 x bandeja de papel para 550 folhas, 2 x bandeja de papel para 550 folhas, Bandeja de saída interna (apenas MP C300/MP C400), Bandeja lateral, Bandeja de saída, Unidade de memória de fax, Unidade de fax, Unidade de criptografia do disco rígido, Rede Local sem Fio (IEEE802.11 a/g), Ethernet 1000 base-T Gigabit, Unidade de Segurança de Dados da Cópia, RC Gate, Unidade de Segurança por Sobregravação de Dados do HD, Unidade de Interface para Contador Chave, Conversor do formato de arquivos, Unidade de Navegador.

A Ricoh concebeu estes produtos para cumprirmos com as diretrizes EC ENERGY STAR relativas à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.

Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor apresentada no folheto. As imagens neste folheto não são fotografias verdadeiras, podendo existir ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2011 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização escrita da Ricoh Latin America, Inc.

# RICOH

[www.ricoh-latinamerica.com](http://www.ricoh-latinamerica.com)

